

г. Актау

№ 168

«28» декабря 2018 г.

Полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «СП «CaspіBitum» (далее – Товарищество).

Место нахождения и место проведения заседания Правления Товарищества: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 5, здание номер 65 (Битумный завод, офис ТОО «СП «CASPI BITUM», здание АБК).

Председествовал: Кожабаяев Ерболат Омирсерикович – Генеральный директор (председатель Правления).

Кворум заседания Правления Товарищества имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об утверждении Интегрированной системы менеджмента Кодекса работников в области безопасности и охраны труда «Золотые правила» в ТОО «СП «CASPI BITUM».

Принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Интегрированной системы менеджмента Кодекса работников в области безопасности и охраны труда «Золотые правила» в ТОО «СП «CASPI BITUM».

2. Генеральному директору Товарищества Кожабаяеву Е.О. принять все необходимые меры для реализации настоящего решения.

Секретарь Правления



К.Казтуган

*«контрольный
действующий»* Экз.
статус документа

№ 1

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ
ТОО «СП «CASPI BITUM»

от 28.12. 20 18 г. № 168

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

КОДЕКС РАБОТНИКОВ

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

«ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА»

S-0000-3511-026

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Введение

Кодекс работников ТОО «СП «CASPI BITUM» в области безопасности и охраны труда «Золотые правила» (далее – Кодекс) соответствует политике ТОО «СП «CASPI BITUM» и АО «НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) в области охраны труда и окружающей среды, корпоративным правилам, законодательству Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда и Единой системе управления охраной труда (далее – ЕСУОТ)

2. Цель

2.1. Осуществление деятельности ТОО «СП «CASPI BITUM» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и международными требованиями по безопасности и охране труда.

2.2. Повышение культуры безопасности и охраны труда среди работников ТОО «СП «CASPI BITUM» и подрядных организаций.

3. Задачи

Настоящий Кодекс ТОО «СП «CASPI BITUM» содержит указания о порядке и способах применения его на объектах ТОО «СП «CASPI BITUM».

III. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данные правила предназначены и обязательны для исполнения всеми работниками ТОО «СП «CASPI BITUM». Для работников подрядных и сервисных организаций, обязательства по исполнению требований данных правил возлагаются на основании заключенного с ним договора.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящих Правилах использованы термины и определения в соответствии с терминами и определениями, предусмотренными ТОО «СП «CASPI BITUM»

КМГ	- акционерное общество «КазМунайГаз»
ДЗО	- дочерние организации и зависимые общества, в том числе совместно – контролируемые организации и совместные предприятия АО «НК «КазМунайГаз»
Служба ОТ, ТБ и ООС	- служба охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды
ООС	- охрана окружающей среды
Б и ОТ	- безопасность и охрана труда
СИЗ	средства индивидуальной защиты
Заказчик	- юридическое лицо Товарищества, заключающее договор на выполнение работ и /или оказание услуг на объектах
Подрядная организация (подрядчик)	- физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с Заказчиком.
Объект	- производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах, транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Правила предназначены и обязательны для исполнения всеми работниками ТОО «СП «CASPI BITUM». В соответствии со статьей 182 «Права и обязанности работодателя в области безопасности и охраны труда» Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V работодатель вправе отстранять от работы и привлекать к дисциплинарной ответственности работников, нарушающих требования по безопасности и охране труда.

2. Первые руководители ТОО «СП «CASPI BITUM» несут ответственность за ознакомление, внедрение, исполнение и контроль над выполнением требований настоящих Правил работниками ТОО «СП «CASPI BITUM» и подрядных организаций. Руководство ТОО «СП «CASPI BITUM» должно на личном примере демонстрировать приверженность требованиям Золотых правил по безопасности и охране труда.

3. Руководство ТОО «СП «CASPI BITUM» несет ответственность за ознакомление с требованиями настоящих Правил при заключении договоров на оказание услуг с подрядными/сервисными организациями и обеспечение их соблюдения во время оказания услуг.

4. Руководитель структурного подразделения - начальник службы ОТ, ТБ и ООС ТОО «СП «CASPI BITUM» несет ответственность за поддержание актуальности настоящего документа.

5. Служба ОТ, ТБ и ООС (далее - Служба) осуществляют контроль над выполнением требований Кодекса. В подрядных организациях контроль над выполнением, а также ответственные лица за безопасность и охрану труда в подрядных организациях.

6. Отдел кадров и Служба ответственны за ознакомление всех работников ТОО «СП «CASPI BITUM» и подрядных организаций с Кодексом.

IX. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Золотые правила по безопасности и охране труда.

1.1. «Золотые правила» - это ключевые требования безопасного выполнения работ, разработанные на основе опыта в области безопасности и охраны труда ведущих нефтегазовых компаний, а также анализа имеющейся информации о произошедших в группе компаний КМГ несчастных случаев, инцидентов и аварий.

1.2. Требования Кодекса обязательны для выполнения работниками ТОО «СП «CASPI BITUM» и персоналом подрядных организаций.

1.3. Требования Кодекса в полной мере соответствуют установленным требованиям законодательства Республики Казахстан и Международным стандартам в области безопасности и охраны труда.

1.4. Требования Кодекса не отменяют соблюдение основных правил безопасности производства работ различного типа, а являются дополнением к ним.

2. Лидерство.

2.1. Все работники ТОО «СП «CASPI BITUM» должны личным примером демонстрировать приверженность к вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

2.2. Руководство ТОО «СП «CASPI BITUM» и структурных подразделений признает свою лидирующую роль в обеспечении охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе через непосредственное участие в процессах планирования, организации и контроля безопасного выполнения работ.

XI. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

1. Необходимо неукоснительно выполнять требования нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних утвержденных ТОО «СП «CASPI BITUM» документированных процедур и правил в области безопасности и охраны труда.

2. Все работы должны выполняться при соблюдении следующих условий:

2.1. до начала работ проведен анализ существующих опасных и вредных факторов, разработаны, доведены до исполнителей и выполнены необходимые мероприятия по предупреждению возможных нежелательных событий и снижению вероятности и/или тяжести их последствий;

2.2. до начала выполнения работ определены действия в случае возникновения аварийной ситуации, пожара;

2.3. на работы повышенной опасности оформлен наряд-допуск соответствующего образца, территория проведения работ обозначена сигнальными лентами и/или знаками безопасности;

2.4. исполнители работ обучены безопасным методам производства работ, мерам пожарной и промышленной безопасности, допущены по состоянию здоровья, пригодны к выполнению работ и имеют соответствующую квалификацию;

2.5. работники проинструктированы и ознакомлены с инструкциями по безопасному ведению работ;

2.6. средства индивидуальной и коллективной защиты применяются с учетом потенциальных опасностей и требований к безопасному производству работ на объекте;

2.7. исключено присутствие лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического (токсического) опьянения, а также непригодных к выполнению работ по состоянию здоровья;

2.8. на место проведения работ исключен допуск лиц, не связанных с выполнением данной работы;

2.9. работники ТОО «СП «CASPI BITUM» обучены правилам по оказанию первой помощи;

2.10. оборудование, механизмы, инструменты и устройства безопасности пригодны для конкретного вида работ и исправны.

ХIII. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ.

⇒ Требования, перечисленные ниже, являются дополнением к общим правилам безопасности производства работ.

1. БЫТЬ ГОТОВЫМ К РАБОТЕ.

1.1. Одним из основных принципов ТОО «СП «CASPI BITUM» является поддержание здорового образа жизни на рабочем месте, а также обеспечение отсутствия каких-либо негативных последствий от производимых работ на состояние здоровья работников.

1.2. Все работники обязаны:

1.3. Уведомить своего руководителя перед началом работы об имеющихся проблемах со здоровьем, связанных с видимым функциональным расстройством организма или перенапряжением, что означает, что вы не способны (не готовы) работать.

1.4. Сообщить своему руководителю об употреблении лекарственных средств, которые могут повлиять на вашу работу. При возникновении сомнений - проконсультируйтесь с медперсоналом.

1.5. Избегать чрезмерного воздействия вибрации вибрирующих инструментов, громкого шума или шума в течение длительного периода времени, периодически отдыхать, проводить профилактические процедуры и использовать средства индивидуальной защиты.

1.6. Избегать воздействия экстремальных погодных условий. Учитывать рабочие часы, защитные барьеры и средства индивидуальной защиты.

1.7. Не употреблять, не хранить, не торговать и не распространять алкоголь, наркотические и психотропные вещества.

1.8. Незамедлительно вмешаться и сделать замечание, если вы являетесь свидетелем употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ.

2.1. Всегда помните о безопасности во время вождения транспортных средств. Все транспортные средства должны эксплуатироваться при соблюдении следующих условий:

2.2. Транспортное средство прошло предрейсовый осмотр и периодическое техобслуживание.

2.3. Количество пассажиров и характеристики перевозимых грузов соответствуют техническим условиям завода изготовителя транспортного средства.

2.4. Водители прошли предрейсовый медицинский осмотр, не имеют медицинских противопоказаний, не находятся под воздействием алкоголя, наркотических и психотропных веществ или медицинских препаратов и не испытывают усталость.

2.5. Ремни безопасности установлены и используются водителем и всеми пассажирами, находятся в работоспособном состоянии.

2.6. Во время управления транспортным средством соотносить скорость движения с дорожными и погодными условиями.

2.7. При управлении транспортным средством **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

2.8. Использовать мобильные средства связи (сотовые телефоны, пейджеры и т.д.).

2.9. Передвигаться с выключенными фарами ближнего света, ходовыми огнями или противотуманными фарами.

2.10. Превышать установленные ограничения скорости.

3. НАРЯД-ДОПУСК НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.

3.1. Подготовка рабочего места и допуск к работе осуществляется только после получения разрешения от оперативного персонала, в управлении и ведении которого находится оборудование.

3.2. Работы с повышенной опасностью должны производиться только с действующим нарядом-допуском.

3.3. Наряд-допуск описывает действия необходимые, для вашей безопасности.

3.4. Все работники обязаны:

3.4.1. Понять содержание наряда-допуска и выполнять его требования;

3.4.2. Убедиться, что срок действия наряда-допуска не истек;

3.4.3. Получить от непосредственного руководителя или ответственного за выполнение работ подтверждение о принятии всех необходимых мер безопасности для выполнения работ;

3.5. Руководители или ответственные лица за выполнение работ обязаны:

3.5.1. Убедиться в том, требуется ли наряд-допуск на выполняемую работу;

3.5.2. Убедиться, что рабочее место было проверено перед началом работы;

3.5.3. Объяснить, как наряд-допуск обеспечивает безопасность выполняемой работы;

3.5.4. Убедиться, что наряд-допуск был подписан;

3.5.5. Убедиться в безопасном проведении работы;

3.5.6. Получить новый наряд-допуск при изменении задания или обстановки;

3.5.7. Убедиться в завершении работ;

4. ИЗОЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.

4.1. До начала производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования, необходимо убедиться, что все источники энергии любого рода (электрической, термической, гидравлической, пневматической, механической и т.д.), изолированы и применено необходимое защитное оборудование и средства индивидуальной защиты.

4.2. **Все работники обязаны:**

4.3. Понимать какие средства защиты необходимы в каждом конкретном случае;

4.4. Получить подтверждение от непосредственного руководителя или ответственного за производство работ о выполнении необходимых отключений и установки блокировок;

4.5. Получить подтверждение от непосредственного руководителя или ответственного за выполнение работ о принятии всех необходимых мер по безопасности для выполнения работ;

4.6. **Руководители или ответственные лица за выполнение работ обязаны:**

4.7. Убедиться, что все источники энергии отключены, обеспечена соответствующая блокировка с предупредительными табличками в точках отключения;

4.8. Убедиться в отсутствии остаточной энергии;

4.9. Убедиться в безопасном проведении работ.

4.10. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** снятие (отключение) блокировок, предупреждающих знаков и подключение оборудования к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании.

5. РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

5.1. Замокнутое пространство – это пространство, ограниченное со всех сторон, входы и выходы из которого затруднены или ограничены и препятствуют быстрому проходу через них. Например: резервуар, емкость или трубопровод. Замокнутое пространство может содержать взрывоопасные, ядовитые газы или другие опасные вещества, такие как отсутствие кислорода, предметы, которые могут создать опасность падения и спотыкания. До начала производства работ в замкнутом пространстве необходимо оформить наряддопуск.

5.2. Все работники обязаны:

5.2.1. Получить подтверждение от непосредственного руководителя или ответственного за выполнение работ о принятии всех необходимых мер безопасности для выполнения работ.

5.2.2. Получить подтверждение от исполнителя работы о том, что вы можете войти в замкнутое пространство.

5.2.3. Соблюдать все требования, указанные в наряде-допуске.

5.3. Исполнители работ обязаны:

5.3.1. Разрешать и контролировать вход в замкнутое пространство.

5.3.2. Иметь средства коммуникации с работниками в замкнутом пространстве. Руководители или ответственные лица за выполнение работ обязаны:

5.3.3. Получить подтверждение того, что требования указанные в наряде-допуске применены на местах.

5.3.4. Получить подтверждение того, что анализ газо-воздушной среды проведен и указан в наряде-допуске.

5.3.5. Получить подтверждение того, что проведение работ безопасно.

6. РАБОТА НА ВЫСОТЕ.

6.1. При работе на высоте необходимо предпринять меры для защиты от падения. В целях безопасности используйте средства защиты от падения при работе за пределами защищенной зоны, где имеется опасность падения с высоты более 1,3 метра. Защищенная зона включает в себя строительные леса, лестницы с перилами и подъемники с люльками.

6.2. Все работники обязаны:

6.2.1. получить разрешение для работы на высоте за пределами защищенной зоны;

6.2.2. знать виды страховочного оборудования при работе на высоте и уметь ими пользоваться;

6.2.3. убедиться в наличии и исправности всех инструментов, приспособлений, вспомогательного оборудования, которые будут использоваться в работе;

6.2.4. всегда быть пристегнутым страховочным ремнем при работе на высоте за пределами защищенной зоны;

6.2.5. проверять оборудование перед использованием.

6.3. Руководители или ответственные лица за выполнение работ обязаны:

6.3.1. получить подтверждение того, что работы на высоте безопасны для выполнения;

6.3.2. работы на высоте производятся под непосредственным руководством руководителя работ с обязательным применением средств, предохраняющим от падения с высоты и принятием мер, предусмотренных наряд - допуском.

7. ДВИЖУЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

7.1. Работники должны находиться на безопасном расстоянии от движущегося оборудования или оборудования под напряжением. Работа в "опасной зоне" движущегося оборудования (например, краны и другие транспортные средства) или оборудования под напряжением (например, вращающиеся механизмы, электрические или оборудование, работающее под давлением) является небезопасной.

7.2. Все работники обязаны:

7.2.1. Вместе с непосредственным руководителем или ответственным за выполнение работ убедиться в том, что все необходимые меры предосторожности учтены.

7.2.2. следовать инструкциям сигнальщика или ответственного за передвижения оборудования;

7.2.3. получить подтверждение от ответственного лица, что вход и производство работ в зоне ограничения безопасно;

7.2.4. убедиться, что водитель движущегося транспортного средства видит Вас;

7.3. Руководители или ответственные за выполнение работ обязаны:

7.3.1. убедиться в установке информационных табличек, барьеров и ограничений при входе в опасную зону;

7.3.2. убедиться в том, что только уполномоченный персонал работает в ограниченной зоне;

7.3.3. убедиться в том, что методы сигналов и средства связи между работниками согласованы и понятны каждому;

7.3.4. убедиться в достаточном освещении рабочей зоны и/или наличии одежды повышенной видимости у работника.

8. ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

8.1. Грузоподъемные работы с применением кранов, лебедок, механических подъемных устройств, грузозахватных приспособлений являются потенциальными источниками опасности получения травм.

8.2. Все работники обязаны:

8.2.1. Убедиться в том, что оценка риска производимой работы была проведена, методы подъема и грузоподъемное оборудование были определены компетентным лицом.

8.2.2. Производители работы (операторы кранов, стропальщики и т.д.) обучены и квалифицированы.

8.2.3. Убедиться в том, что грузоподъемное оборудование и механизмы технически исправны, освидетельствованы и допущены к эксплуатации. Убедиться в том, что вес груза не превышает допустимой рабочей нагрузки грузоподъемного и грузозахватного оборудования.

8.2.4. Убедиться в том, что все устройства безопасности, установленные на грузоподъемном оборудовании, функционируют.

8.2.5. Провести визуальный осмотр перед выполнением каждой грузоподъемной операции грузоподъемного и грузозахватного оборудования.

8.2.6. Производить работы по строповке грузов только в сигнальных жилетах. Убедиться в том, что рабочая зона огорожена и все необходимые знаки выставлены.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Утверждение Кодекса, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Правления ТОО «СП «CASPI BITUM».

2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Единой системы управления охраной труда отдельные нормы Кодекса вступят с ними в противоречие, данные нормы Кодекса утрачивают силу и до момента внесения изменений в Кодекс работники ТОО «СП «CASPI BITUM» руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан и Единой системой управления охраной труда.



Лист согласования к Правилам выявления опасностей и рисков в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при проведении работ повышенной опасности
ТОО «СП «CASPI BITUM»

Форма ИСМ

S-0000-3511-00

стр. 1 из 1

Согласовано:

Должность	Виза, дата	ФИО
Первый заместитель генерального директора		Сун Гуантао
Юрист юридического отдела		И. Каткова
И. о. начальника службы ОТ, ТБ и ООС		А. Бисенкулы